




SWY




SWY-01




SWY-01-11
7:3




USILAB




SWY-02




SWY-02-12
8:2



SWY-02-03-04-13
2.5 : 3 : 3 : 1.5



SWY-03-04-14
1:8:1



SWY-04




SWY-01




SWY-02




SWY-03




SWY-04




SWY-11



SWY-12



SWY-13




SWY-14


Specification 技术指标

Product Name 产品名称	SWY
Product Code 产品编码	LAGOM 324
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	PNMIX®
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	580 ± 5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC


Recommended installation methods 建议铺装方式



Ashlar
上下错半



Herringbone
人字铺



Basketweave
网篮形



Anti-fouling



Anti-static




Environmental



Passed various tests



Fashion colors



100%B,C,F Yarn



Reduced Flammability




Isolation acoustic



Colorfast



Chair roulettes



No edge ravel



Wear resistance



Soil Resistance




Wear Warranties



Dimensional Stability



Long life-span



Easy to transport



Non-moid