


高嘉地毯


上海制造

北纬

國家標準起草單位
源自一九九七年上海地毯



北纬-01




北纬 -02




SEMINAR ROOM #2




北纬 -01-02



北纬 -02-03




北纬 -04



北纬-03-04



Plan (Assignment 1...)
Reference types
- comparison
operator ==
- method calls
Object-oriented
programming




北纬 -01-02-03-04




北纬 -01



北纬 -02



北纬 -03




北纬 -04


Specification 技术指标

Product Name 产品名称	北纬
Product Code 产品编码	LAGOM 446
Tufted construction 簇绒结构	Multi-level Loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% PP
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	500±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.8 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC


Recommended installation methods 建议铺装方式



Monolithic
顺铺



Quarter-turn
对角铺



Brick
左右错半



Anti-fouling



Anti-static




Environmental



Passed various tests



Fashion colors



100%B,C,F Yarn




Reduced Flammability




Isolation acoustic



Colorfast



Chair roulettes



No edge ravel



Wear resistance



Soil Resistance




Wear Warranties



Dimensional Stability



Long life-span



Easy to transport



Non-moid