



高嘉地毯

上海制造


潮汐


國家標準起草單位
源自一九九七年上海地毯





潮汐 -01-11






潮汐-01-11




潮汐-01-03
3:7







潮汐 -13-03
3:7






潮汐 -01-14



ORIGIN

ORIGINALITY



潮汐 -14-04




4:6



潮汐 -01



潮汐 -02




潮汐 -11



潮汐 -12



潮汐 -03



潮汐 -04




潮汐 -13

潮汐 -14


Specification 技术指标

Product Name 产品名称	潮汐
Product Code 产品编码	LAGOM 228
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% Nylon 100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	540±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC


Recommended installation methods 建议铺装方式




Ashlar
上下错半



Herringbone
人字铺



Basketweave
网篮形



Anti-fouling



Anti-static




Environmental



Passed various tests



Fashion colors



100%B,C,F Yarn




Reduced Flammability




Isolation acoustic



Colorfast



Chair roulettes



No edge ravel



Wear resistance



Soil Resistance




Wear Warranties



Dimensional Stability



Long life-span



Easy to transport



Non-moid