



高福地毯

上海制造


飞檐


国家标准起草单位
源自一九九七年上海地毯






飞檐-01








飞檐-03




飞檐-03








飞檐-05



飞檐-06




飞檐-06



飞檐 -01



飞檐 -02



飞檐 -03



飞檐 -05




飞檐 -06


Specification 技术指标

Product Name 产品名称	飞檐
Product Code 产品编码	TACK 211
Tufted construction 簇绒结构	Level Loop 平圈
Fiber 纱线	100% PP 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	440±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

Recommended installation methods 建议铺装方式



Monolithic
顺铺



Quarter-turn
对角铺



Anti-fouling



Anti-static




Environmental



Passed various tests



Fashion colors



100%B,C,F Yarn



Reduced Flammability




Isolation acoustic



Colorfast



Chair roulettes



No edge ravel



Wear resistance



Soil Resistance




Wear Warranties



Dimensional Stability



Long life-span



Easy to transport



Non-moid