


高嘉地毯产品手册

精致.办公的选择


目录

玲	琥	珊	飞	斗	照	金	青	和	太	古	摇	编	秋	古	青	粉	水	丝	白	工	魔	甲
珑	珀	瑚	檐	拱	壁	顶	瓦	风	和	筝	影	钟	落	道	绿	彩	墨	竹	描	笔	方	骨
								·														文
								丽														
								日														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24


◆ 玲珑 ◆



玲珑 -11




玲珑 -12




玲珑 -13



玲珑 -05



玲珑 -07



玲珑 -06



玲珑 -11-12

Product Name 产品名称	玲珑
Tufted construction 簇绒结构	level Loop 平圈
Fiber 纱线	100% PP 100% 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	420±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC




Product Name 产品名称	琥珀
Tufted construction 簇绒结构	level Loop 平圈
Fiber 纱线	100% PP 100% 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m ²) 绒重(克/平方米)	420±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸(毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高(毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度(毫米)	5.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC



· 琥珀 ·




琥珀 -11




琥珀 -13

琥珀 -13


珊瑚



珊瑚 -11



珊瑚 -12




珊瑚 -13



Product Name 产品名称	珊瑚
Tufted construction 簇绒结构	Level Loop 平圈
Fiber 纱线	100% PP 100% 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	420±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

珊瑚 -11



Product Name 产品名称	飞檐
Tufted construction 簇绒结构	level Loop 平圈
Fiber 纱线	100% PP 100% 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	440±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC



· 飞檐 ·



飞檐 -01



飞檐 -05



飞檐 -02




飞檐 -06



飞檐 -03




◆ 斗拱 ◆



斗拱 -01



斗拱 -02



斗拱 -03



斗拱 -05



斗拱 -06



Product Name 产品名称	斗拱
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% PP 100% 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	470±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

斗拱 -05




照壁 -07-08-09

Product Name 产品名称	照壁
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% PP 100% 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	530±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

◆ 照壁 ◆



照壁 -09



照壁 -01




照壁 -08



照壁 -07



照壁 -03



照壁 -04



照壁 -06




照壁 -03-04-09




· 金顶 ·


金顶 -03-04-07-09




金顶 -07




金顶 -01




金顶 -08




金顶 -09



金顶 -03



金顶 -04



金顶 -06

Product Name 产品名称	金顶
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% PP 100% 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	480±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC




青瓦 -02




青瓦 -03




青瓦 -04



青瓦 -12



青瓦 -13



青瓦 -01

Product Name 产品名称	青瓦
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% PP 100% 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	510±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	333.3 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC




丽日 -02-03

· 丽日 ·

Product Name 产品名称	和风 / 丽日
Tufted construction 簇绒结构	Level loop 平圈
Fiber 纱线	PNMIX™
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	440±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC



丽日 -02



丽日 -03

· 和风 ·



和风 -01



和风 -02



和风 -03



和风 -04



和风 -06



和风 -01-02-03-04-06



Product Name 产品名称	太和
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	PNMIX™
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m²) 绒重(克/平方米)	480±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸(毫米)	333.3 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高(毫米)	3.8 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度(毫米)	5.8 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC



· 太和 ·



太和-04



太和-01



太和-02




太和-03



· 古筝 ·




古筝 -01



古筝 -11



古筝 -02



古筝 -12




古筝 -03



古筝 -13



古筝 -04



古筝 -14

Product Name 产品名称
Tufted construction 簇绒结构
Fiber 纱线
Dye method 染色工艺
Gauge 针距
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)
Standard Backing 标准底背

古筝
Multi-Level loop 高低圈绒
PNMIX™
Solution Dyed 原液染色
1/10
550±5%
250 x 1000
4.0 ± 0.5
6.5 ± 0.5
Glass fiber reinforced PVC

古筝 -01-03-04




◆ 摇影 ◆


摇影 -02-03-04-11-12




摇影 -02-03-04-13




摇影 -01




摇影 -02




摇影 -03




摇影 -04




摇影 -11



摇影 -12



摇影 -13



摇影 -14

Product Name 产品名称	摇影
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	PNMIX™
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	580±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC




编钟 -01-02-03

Product Name 产品名称	编钟
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	PNMIX™
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	550±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

· 编 钟 ·



编钟 -01



编钟 -02




编钟 -03




编钟 -04




编钟 -11



编钟 -12



编钟 -13




编钟 -14




编钟 -02-04-14



秋落-03-13-23



秋落-02-12-22



Product Name 产品名称	秋落
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	PNMIX™
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m ²) 绒重(克/平方米)	580±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸(毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高(毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度(毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC




Product Name 产品名称	古道
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	PNMIX™
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	580±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC



· 古道 ·




古道-01



古道-11




古道-02



古道-12




古道-03



古道-13



古道-04




古道-14

古道-04


青绿




青绿 -06 青绿 -16




青绿 -02 青绿 -19



青绿 -07 青绿 -05



青绿 -61 青绿 -17



青绿 -71 青绿 -18

Product Name 产品名称	青绿
Tufted construction 簇绒结构	Level Loop 平圈
Fiber 纱线	100% Nylon 100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	480±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	5.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

青绿 -02-06-18



粉彩 -11-63-32-36



粉彩 -02-11-19-32-36-61



Product Name 产品名称	粉彩
Tufted construction 簇绒结构	Level Loop 平圈
Fiber 纱线	100% Nylon 100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	5/64
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	550±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC



Product Name 产品名称	水墨
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% Nylon 100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m ²) 绒重(克/平方米)	510±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸(毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高(毫米)	3.5 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度(毫米)	6.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

水墨-01-03




水墨-02


· 水墨 ·



水墨-01



水墨-02



水墨-03



水墨-04

· 丝竹 ·




丝竹 -04



丝竹 -07



丝竹 -11



丝竹 -06



Product Name 产品名称	丝竹
Tufted construction 簇绒结构	Multi-level Loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% Nylon 100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	490±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

丝竹 -04




白描 -01-02-03-04



白描 -05




白描 -01



白描 -02



白描 -03



白描 -04



白描 -03-04 21

· 白描 ·

Product Name 产品名称	白描
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% Nylon 100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	610±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

工笔



工笔 -12

Product Name 产品名称	工笔
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% Nylon100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/10
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	550±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	250 x 1000
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.5 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC




工笔 -01-02-03-04




工笔 -01




工笔 -02



工笔 -05






工笔 -11




工笔 -21



工笔 -03






工笔 -12



工笔 -22



工笔 -04





魔方-07




魔方-03




魔方-07




魔方-06




魔方-08



魔方-02



魔方-10



魔方-03


· 魔 方 ·

Product Name 产品名称	魔方
Tufted construction 簇绒结构	Multi-Level loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% Nylon100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed & pace Dyed 原液染色 & 间隔染
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	530±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC


甲骨文




甲骨文 -01



甲骨文 -02



甲骨文 -03



甲骨文 -05

Product Name 产品名称	甲骨文
Tufted construction 簇绒结构	Multi-level Loop/tip sheared 高低圈绒 / 剪毛
Fiber 纱线	100% Nylon 100% 尼龙
Dye method 染色工艺	Solution Dyed & pace Dyed 原液染色 & 间隔染
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m ²) 绒重 (克 / 平方米)	530±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

甲骨文 -05

高嘉地毯

上海高嘉地毯有限公司

精致办公的选择